

 MALATYA SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	MASKİ ÇEVRE LABORATUVARI	Doküman No	TD.LB.FRM.018
		Yayın Tarihi	19.01.2018
	MÜŞTERİ ANALİZ TALEP FORMU	Revizyon Tarihi	14.03.2025
		Revizyon No	3

Kayıt No:.....

Başvuru Tarihi: ____ / ____ / 20..

Analizi isteyen Kurum/Üniversite, Fakülte, Bölüm/Kişi :.....
T.C. No:..... Sicil No/Vergi No:.....
Adres :
Tel: Faks :
E-posta:

ANALİZİ İSTENEN ÖRNEK

İli:..... İlçesi:
Köyü:..... Mevkii:

Analiz hangi amaçla istenmektedir?

- ☐ Sulama Suyu ☐ Kullanma Suyu ☐ Atıksu ☐ Yüzeysel Su ☐ Toprak
☐ İçme Suyu Bakteriyolojik ☐ İçme Suyu Kimyasal ☐ Beton Karma Suyu
☐ Diğer :.....

Numune alma talebi : ☐ Evet ☐ Hayır

Numune Laboratuvar Geliş Şekli: ☐ Soğuk Zincir ☐ Oda Isısı Tarih/Saat:../...../.....--.....:.....

Numuneyi Alan :

Uygunluk Beyanı İsteniyor mu: ☐ Evet ☐ Hayır

Su örneğinin
analizinden
artan bölüm geri
isteniyor mu?
☐ Evet ☐ Hayır

- ☐ Kurum İçİ Talep ☐ Kurum Dışı Talep

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne,

• Yukarıdaki bilgileri belirtilen numunenin gerekli analizinin yapılarak tarafıma/tarafımıza;

- ☐ Elden ☐ E-Posta ☐ SMS

İle iletilmesini rica ederim.

- Deney şartlarına uygun numune alınması ve numune kabulüne kadar geçen süredeki muhafazası, taşınması, ambalajlanması ve korunmasından talep eden kişi/talep eden ilgili kurum sorumludur.
- İstenen test/analiz ile ilgili Analiz Talep Formu mutlaka eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Eksik beyandan talep eden sorumludur.
- Müşteri numune kabul kriterlerine uymayan bir numune getirir ve analizinin yapılmasında ısrarcı olursa şartlı kabul yapılır. Bu kabul sırasında Feragat Beyanı müşteriye imzalatılır. Feragat Beyanı'nda bulunan açıklama kısmına hangi sonuçların sapmalardan etkilenebileceği belirtilir. Feragat Beyanını müşterinin imzalamadığı durumlarda numune analiz işlemine alınmamaktadır.
- Mücbir sebeplerden (doğal afet vb. olaylar) dolayı numunelerde oluşabilecek zararlardan laboratuvar sorumlu olmayacak ve müşteri bedel talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder.
- Yasal otoritenin istemesi durumunda analiz sonuçları ilgili makama bildirilir.
- Analiz raporunun teslim tarihiyle ilgili bilgi, toplam fiyat bilgisi, analiz metotları numune tesliminde karşılıklı imzalanan "Numune Kabul Formu" yoluyla 1 nüsha olarak müşteriye teslim edilir.
- Örneğe ait özel saklama koşullarının getiren kişi / kurum tarafından taahhüt edilmesi zorunludur.
- Bu formun doldurulup imzalanmasıyla talep eden kişi/kuruluş, analize gönderilen örneğin çevre ve insan sağlığına zararlı bir etkisinin olmadığını taahhüt eder.
- Yapılan analiz sadece gönderilen numuneye ait olup, aynı rapordan 2. kez talep edilmesi durumunda Kontrollü Kopyası verilir.
- Sonuç raporları; çalışma bedelinin ödemesi yapıldıktan ve dekont birimimize teslim edildikten sonra verilecektir.
- Numune / Ambalaj iadesi isteniyor ise Rapor tesliminde alınmalıdır, alınmadığı aynı gün imha edilir. İstenmiyorsa 2 gün içinde imha edilir.

Doküman No	TD.LB.FRM.018
Yayın Tarihi	19.01.2018
Revizyon Tarihi	14.03.2025
Revizyon No	3

UYGUNLUK BEYANI VERİLMESİ VE KARAR KURALI UYGULAMASI

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği kapsamında laboratuvarımız dış müşterileri ve iç müşterisi olan MASKİ Dairesi Başkanlıklarına iletilen içme ve kullanma suları Kimyasal Analiz Raporlarında uygunluk beyanı değerlendirmesi yönetmelik limit değerlerine göre “UYGUN” ve “UYGUN DEĞİL” ifadeleri ile raporlanmaktadır.

MASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği kapsamında laboratuvarımız iç müşterisi olan Endüstriyel Atıksu Denetim Birimine iletilen Atık Su Kimyasal Analiz Raporlarında uygunluk beyanı değerlendirmesi yönetmelik limit değerlerine göre “UYGUN” ve “UYGUN DEĞİL” ifadeleri ile raporlanmaktadır.

Yönetmelik limit değerlerinin esas alınarak değerlendirmenin yapıldığı laboratuvarımızda; tüm analiz raporlarında belirsizlik değerleri ve mevzuat limit değerleri verilmekte, Basit Kabul Kuralına göre (w=0) karar verilmektedir.

Tarih:...../...../20....

Analizi Talep Eden Yetkili,
Ad-Soyad ve İmza/Kaşe