

TEKLİF MEKTUBU

Tel :
Fax :
Vergi No : 6110015353
Vergi Dairesi : Beydağı V. D.
Mail : satinalma@maski.gov.tr

Talep No : 801
Tarih : 12/12/2018

Sayın İlgili ,**4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d (Doğrudan Temin) gereğince** kurumumuzun ihtiyacı'na binaen cins ve miktarı belirtilen malzemelerin satın alınması gerçekleştirilecektir. Fiyat teklifinizi en geç **18.10.2018 15:00** tarih ve saat süresi içinde İhale Şube Müdürlüğüne ulaştırılmasını rica ederim.

Talep Eden Birim : ATIKSU ARITMA DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

VAHAP KATIPOĞLU
SATINALMA ŞUBE MÜDÜRÜ

Sıra No	Malzeme	Özellik	Ölçü Birimi	Miktar	B.Fiyat	T.Fiyat
1	LABORATUVAR MALZEMESİ İLE KİMYEVİ VE TEMRİNLİK MAL	Beher (1000 ml, plastik)	AD.	5,00		
2	PH 4 TAMPONU	Ph 4 tamponu Son kullanma tarihi teslim tarihinden sonra en az 2 yıl olmalıdır	ML.	500,00		
3	PH 7 TAMPONU	Ph 7 tamponu Son kullanma tarihi teslim tarihinden sonra en az 2 yıl olmalıdır	ML.	500,00		
4	PH 10 TAMPONU	Ph 10 tamponu Son kullanma tarihi teslim tarihinden sonra en az 2 yıl olmalıdır	ML.	500,00		
5	LABORATUVAR MALZEMESİ İLE KİMYEVİ VE TEMRİNLİK MAL	İmhoff konisi (1000 ml imhoff konisi, plastik)	AD.	4,00		
6	LABORATUVAR MALZEMESİ İLE KİMYEVİ VE TEMRİNLİK MAL	İmhoff konisi altlığı (Her biri ikili)	AD.	2,00		

ARA TOPLAM :
KDV :
TOPLAM :

AÇIKLAMALAR :

- 2000 TL ve üzeri kesilen faturalarda, vergi dairesinden " Vergi borcu yoktur " yazısı fatura ile birlikte getirilecektir.
- Teklif mektubu üzerinde herhangi bir karalama veya ekleme yapılmayacaktır.
- Ürün, hizmet ve yapım işleri ile ilgili mevcut bulunan TSE standartlarına uygun olacaktır. Bu belgeler istenildiğinde idareye sunulacaktır.
- Taahhüdünü yerine getirmeyen firmadan idaremize verdiği zarar ; İdare tarafından tespit komisyonu kurularak zarar tespit edilip firmadan karşılanacaktır.
- Yukarıda belirtilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklif mektupları kurumumuzca değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Malzemelerin nakliyesi, indirilmesi ,montaj ve işçilik ile ilgili tüm giderler ilgili firmaya aittir.
- Kurumumuz ambarına teslim edilecek malzemeler hafta içi 16:00 dan sonra, hafta sonu ve resmi tatillerde teslim alınmayacak olup malzeme tesliminden bir gün önce 0422 377 74 44/361-362 telefon numaralarından ambar şefliğine bilgi verilecektir.

*Yukarıda adı, miktarı ve toplam tutarını belirttiğim malzemeleri kurumunuzca uygun görülmesi halinde eksiksiz ve sağlam olarak teslim etmeyi taahhüt ederim. İstenilen malzemelerin teknik özelliklerini içeren şartnameyi okudum anladım.

FİRMA KAŞESİ / İMZA

FATURA BİLGİSİ

MASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İkizce Mah. Ankara Yolu Cad. No:35 Yeşilyurt/MALATYA

TEKLİF MEKTUBU

Tel :
Fax :
Vergi No : 6110015353
Vergi Dairesi : Beydağı V. D.
Mail : satinalma@maski.gov.tr

Talep No : 801
Tarih :/...../2018

Sayın İlgili ,**4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d (Doğrudan Temin) gereğince** kurumumuzun ihtiyacı'na binaen cins ve miktarı belirtilen malzemelerin satın alınması gerçekleştirilecektir. Fiyat teklifinizi en geç **18.10.2018 15:00** tarih ve saat süresi içinde İhale Şube Müdürlüğüne ulaştırılmasını rica ederim.

Talep Eden Birim : ATIKSU ARITMA DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra No	Malzeme	Özellik	Ölçü Birimi	Miktar	B.Fiyat	T.Fiyat
7	NİTRİFİKASYON İNHİBİTÖRÜ	Kimyasalın adı N-Allylthiourea olmalıdır. Kimyasalın formülü C ₄ H ₈ N ₂ S olmalıdır.Kimyasalın yoğunluğu 5 g/L olmalıdır.Kimyasalın kodu NTH 600 olmalıdır.Kimyasal 25 ml?lik şişelerde olmalıdır.Son kullanma tarihi teslim tarihinden sonra en az 2 yıl olmalıdır.WTW Marka olmalıdır.	AD.	7,00		
8	POTASYUM HİDROKSİT TABLETLERİ	Molar kütlesi 56,11 g/mol olmalıdır. CAS-No: 1310-58-3 olmalıdır.Kimyasal formülü KOH olmalıdır. 1 kg?lık şişede olmalıdır.Son kullanma tarihi teslim tarihinden sonra en az 2 yıl olmalıdır.Merck Marka olmalıdır. Ürün kodu 1050331000 olmalıdır. Son kullanma tarihi teslim tarihinden sonra en az 2 yıl olmalıdır.	KG.	1,00		

ARA TOPLAM :
KDV :
TOPLAM :

AÇIKLAMALAR :

- 2000 TL ve üzeri kesilen faturalarda, vergi dairesinden " Vergi borcu yoktur " yazısı fatura ile birlikte getirilecektir.
- Teklif mektubu üzerinde herhangi bir karalama veya ekleme yapılmayacaktır.
- Ürün, hizmet ve yapım işleri ile ilgili mevcut bulunan TSE standartlarına uygun olacaktır.Bu belgeler istenildiğinde idareye sunulacaktır.
- Taahhüdünü yerine getirmeyen firmadan idaremize verdiği zarar ; İdare tarafından tespit komisyonu kurularak zarar tespit edilip firmadan karşılanacaktır.
- Yukarıda belirtilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklif mektupları kurumumuzca değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Malzemelerin nakliyesi, indirilmesi ,montaj ve işçilik ile ilgili tüm giderler ilgili firmaya aittir.
- Kurumumuz ambarına teslim edilecek malzemeler hafta içi 16:00 dan sonra, hafta sonu ve resmi tatillerde teslim alınmayacak olup malzeme tesliminden bir gün önce 0422 377 74 44/361-362 telefon numaralarından ambar şefliğine bilgi verilecektir.

*Yukarıda adı, miktarı ve toplam tutarını belirttiğim malzemeleri kurumunuzca uygun görülmesi halinde eksiksiz ve sağlam olarak teslim etmeyi taahhüt ederim.İstenilen malzemelerin teknik özelliklerini içeren şartnameyi okudum anladım.

FİRMA KAŞESİ / İMZA

FATURA BİLGİSİ

MASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İkizce Mah. Ankara Yolu Cad. No:35 Yeşilyurt/MALATYA



ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ATIKSU ARITMA DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman No	AA.FRM.014
Yayın Tarihi	30.3.2017
Revizyon Tarihi	30.3.2017
Revizyon No	0

MALZEME TALEP FORMU

BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ MALZEME TALEP FORMU

S.N O	Malzemenin Adı/Teknik Özellikleri	Miktar	Biri mi	Açıklama	Yaklaşık Maliyet
1	Beher	5	adet	1000 ml, plastik.	
2	PH tamponu	500	ml	Ph 4 tamponu *Son kullanma tarihi teslim tarihinden sonra en az 2 yıl olmalıdır.	
3	PH tamponu	500	ml	Ph 7 tamponu *Son kullanma tarihi teslim tarihinden sonra en az 2 yıl olmalıdır.	
4	PH tamponu	500	ml	Ph 10 tamponu *Son kullanma tarihi teslim tarihinden sonra en az 2 yıl olmalıdır.	
5	Imhoff konisi	4	adet	1000 ml imhoff konisi, plastik.	
6	Imhoff konisi altlığı	2	adet	Her biri ikili	
7	Nitrifikasyon inhibitörü	7	Şişe	* Kimyasalın adı N-Allylthiourea olmalıdır. * Kimyasalın formülü C4H8N2S olmalıdır. * Kimyasalın yoğunluğu 5 g/L olmalıdır. * Kimyasalın kodu NTH 600 olmalıdır. * Kimyasal 25 ml'lik şişelerde olmalıdır. *Son kullanma tarihi teslim tarihinden sonra en az 2 yıl olmalıdır. * WTW Marka olmalıdır.	
8	Potasyum Hidroksit tabletleri	1	Kilogram	* Molar kütlesi 56,11 g/mol olmalıdır. * CAS-No: 1310-58-3 olmalıdır. * Kimyasal formülü KOH olmalıdır. * 1 kg'lık şişede olmalıdır. *Son kullanma tarihi teslim tarihinden sonra en az 2 yıl olmalıdır. * Merck Marka olmalıdır. *Ürün kodu 1050331000 olmalıdır. *Son kullanma tarihi teslim tarihinden sonra en az 2 yıl olmalıdır.	

TALEP EDEN

25/09/2018

TASVİP EDEN
FAİK DİNÇER ERKAN

[Buraya yazın]